


## Otopné trubkové těleso "NEPTUN-N"



**Charakteristické údaje:**

Šířka	L	(mm)	350	
Výška	H	(mm)	895	1280
Připojovací rozteč	A	(mm)		
Zkušební přetlak	p	(MPa)	1,3	
Pracovní přetlak	p	(MPa)	1,0	
Hloubka	R	(mm)		
Připojení spodní DN			G 1/2" vnitřní	

**Základní materiál:**

Ocelový profil 35 x 35 x 1,5 mm  
 Ocelová trubka  $\varnothing$  26 x 1,2 mm  
 Včetně příslušenství  
 Záruka 5 let na otopné těleso

**Povrchová úprava:**

standard RAL 9016  
 RAL  
 chrom




**NEPTUN-N**
**Tepelný výkon Q (W) a technické parametry**
**RAL**

Typové označení	Šířka L (mm)	Výška H (mm)	Hloub. R (mm)	Rozteč A (mm)	tw1/tw2 = 90/70 (°C) při t1 (°C)					Obsah vody (l)	Hmotnost (kg)	Přestupní plocha SL (m <sup>2</sup> )	Dopor. výkon el. topného tělesa (W)
					tw1/tw2 = 75/65 (°C) při t1 (°C)								
					tw1/tw2 = 55/45 (°C) při t1 (°C)								
					15	18	20	22	24				
NN-01-350.0895-55-01	350	850	200	315	533 <b>429</b> 213	502 <b>404</b> 201	480 <b>387</b> 192	459 <b>370</b> 184	439 <b>353</b> 175	4,5	7,4	0,800	300
NN-01-350.1280-55-01	350	1280	200	315	727 <b>585</b> 291	683 <b>550</b> 273	655 <b>527</b> 262	626 <b>504</b> 250	598 <b>481</b> 239	5,5	10,1	1,090	400

**NEPTUN-N**
**Tepelný výkon Q (W) a technické parametry**
**Cr**

Typové označení	Šířka L (mm)	Výška H (mm)	Hloub. R (mm)	Rozteč A (mm)	tw1/tw2 = 90/70 (°C) při t1 (°C)					Obsah vody (l)	Hmotnost (kg)	Přestupní plocha SL (m <sup>2</sup> )	Dopor. výkon el. topného tělesa (W)
					tw1/tw2 = 75/65 (°C) při t1 (°C)								
					tw1/tw2 = 55/45 (°C) při t1 (°C)								
					15	18	20	22	24				
NN-01-350.0895-55-07	350	850	200	315	347 <b>279</b> 139	326 <b>262</b> 130	312 <b>251</b> 125	299 <b>240</b> 119	285 <b>230</b> 114	4,5	7,4	0,800	200
NN-01-350.1280-55-07	350	1280	200	315	472 <b>380</b> 189	444 <b>358</b> 178	425 <b>343</b> 170	407 <b>327</b> 163	388 <b>313</b> 155	5,5	10,1	1,090	300

### Příslušenství- set kovový



Zátka a odvzdušňovací šroub G1/2"



materiál: mosaz niklová  
dotahovací moment max. 25Nm  $\pm$  3Nm